

impleseg[®]



Seguridad Industrial



SEGURIDAD INDUSTRIAL

 EQUIPOS CONTRAINCENDIO

 PROTECCIÓN PERSONAL

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

 ILUMINACIÓN PROFESIONAL

 HERRAMIENTAS DE RESCATE

CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO SCOTT - HOLMATRO - TELEDYNE

impleseg



Seguridad Industrial

¡45 años ayudando a salvar vidas!

Somos una organización comercial, industrial y de servicios, con más de 45 AÑOS de experiencia, dedicados a brindar soluciones en SEGURIDAD INDUSTRIAL a las empresas y organizaciones públicas y privadas.

Nuestro compromiso es ofrecer seguridad con calidad para cumplir con nuestra misión:

AYUDAR A SALVAR VIDAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

EQUIPOS CONTRA INCENDIO

DUCHA Y LAVAJOS DE EMERGENCIA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA

EQUIPOS PARA TRABAJOS CONFINADOS

EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

EQUIPOS Y VESTUARIO BOMBERIL

ILUMINACIÓN PROFESIONAL

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

SERVICIOS TALLER DE EXTINTORES
CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS

ANRACI
GREMIO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



SC-CER107625



SA-CER664714



OS-CER651126

 EQUIPOS
CONTRAINCENDIO

 PROTECCIÓN
PERSONAL

 EQUIPOS
BOMBERILES

 ILUMINACIÓN
PROFESIONAL

 HERRAMIENTAS
DE RESCATE

TALLER ESPECIALIZADO EN ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

impleseg[®]



Seguridad Industrial

CONTRA INCENDIO

EXTINTORES / GABINETES CONTRA INCENDIO / EQUIPOS



**EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO
CO2**

CLASIFICACIÓN: BC
CAPACIDAD: 5LBS, 10LBS, 15LBS
MARCA: BADGER - IMPESEG
USO: El Co2 es un agente limpio, recomendado para oficinas, bodegas, almacenes; lugares donde tengan equipos electrónicos. Actúa sobre fuegos tipo BC.



**EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO
NO MAGNÉTICO - CO2**

CLASIFICACIÓN: BC
CAPACIDAD: 5LBS.
MARCA: BADGER - IMPESEG
USO: El Co2 es un agente limpio, recomendado para laboratorios, hospitales, salas de resonancia magnética. Actúa sobre fuegos tipo BC.



**EXTINTOR WATER MIST
ROCÍO DE AGUA**

CLASIFICACIÓN: AC
CAPACIDAD: 2.5 GAL
MARCA: AMEREX
USO: Recomendado para hospitales, bibliotecas, bancos y oficinas con libros y documentos valiosos; instalaciones de telecomunicaciones, "cuartos limpios" de instalaciones y manufactura.

PROCESOS DE ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CERTIFICADOS POR ICONTEC



**EXTINTOR MULTIPROPÓSITO
POLVO QUÍMICO SECO ABC**

CLASIFICACIÓN: ABC
CAPACIDAD: 5LBS, 10LBS, 20LBS
MARCA: IMPESEG
USO: Protección contra incendios clase ABC - BC que pueden presentarse en la industria petrolera, química; bodegas, almacenes, aeropuertos, estaciones de servicios, restaurantes.



**EXTINTOR PREMIUM
MULTIPROPÓSITO PYRO-CHEM
POLVO QUÍMICO SECO ABC**

CLASIFICACIÓN: ABC 90% PUREZA
CAPACIDAD: 5LBS, 10LBS, 20LBS
MARCA: IMPESEG
USO: Protección contra incendios clase ABC - BC, su efectiva acción por su alta pureza hace que sea más efectivo. Ideal para la industria petrolera, química; bodegas, almacenes, aeropuertos, estaciones de servicios, restaurantes.



**EXTINTOR AGUA
ADITIVO PENETRANTE**

CLASIFICACIÓN: A
CAPACIDAD: 2.5 GAL
MARCA: IMPESEG
USO: Maderas, tela, papel, almacenamiento de materiales sólidos. Ideal para bodegas, almacenes, carpinterías.

No debe utilizarse en líquidos inflamables, ni en equipos eléctricos.

EXTINTORES PORTÁTILES ESPECIALIZADOS - NACIONALES E IMPORTADOS - CERTIFICADOS UL



**EXTINTOR SOLKAFLAM 123
AGENTE LIMPIO**

CLASIFICACIÓN: ABC
CAPACIDAD: 2.5Kg - 4Kg - 9Kg
MARCA: IMPESEG
USO: Ideales para apagar conatos de incendios de CLASE C. Recomendados para laboratorios, oficinas con equipos electrónicos, centrales telefónicas. No es corrosivo ni deja residuos.



**EXTINTOR KITCHEN FIRE
TIPO K - RESTAURANTES**

CLASIFICACIÓN: AC
CAPACIDAD: 2.5 GAL
MARCA: AMEREX
USO: El guardián de tu cocina. Protección contra incendios provocados por aceites animales o vegetales. Recomendado para cocinas y restaurantes.



**EXTINTOR PÚRPURA K
POLVO QUÍMICO SECO**

CLASIFICACIÓN: BC
CAPACIDAD: 10 LBS, 20 LBS
MARCA: IMPESEG
USO: Ideales para su uso en incendios industriales y comerciales. locales donde exista riesgo de incendio por líquido o gas inflamable.

TALLER ESPECIALIZADO EN ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES NACIONALES E IMPORTADOS



**EXTINTORES SATÉLITES RODANTES
ABC - AGUA - CO2 - PYRO-CHEM
MARCA: IMPESEG**

Nuestros gabinetes están **diseñados bajo estándares de calidad**, teniendo en cuenta la NTC 1669. Fabricados en **lámina cold rolled o acero inoxidable** según las especificaciones solicitadas; pueden ser construidos con **marco en aluminio o metálicos** y con ventanilla en **vidrio templado o acrílico**. Están diseñados para resistir ambientes extremos; procesados con **pintura de base anticorrosiva** que también protege contra los rayos ultravioleta. Posee **chapa con llave universal** para el control seguro de los elementos contenidos en el gabinete. Para mayor visibilidad, están terminados con un fino esmalte color rojo.



MEDIDAS:

Medidas y referencias disponibles de acuerdo a solicitud del cliente.




DETECTORES DE HUMO

BATERÍA

ROCIADORES

SPRINKLERS




① MANGUERA GABINETERA UL*



② VÁLVULAS ÁNGULO UL*



③ MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN



④ LLAVE SPANNER



⑤ BOQUILLAS UL*



⑥ EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO



⑦ HACHA PICO



⑧ HIDRANTE PARED CONEXIÓN SIAMESA



⑨ LLAVE PENTAGONAL



⑩ HIDRANTE PISO

**LA SEGURIDAD NO ADMITE FALLAS,
NOSOTROS TE AYUDAMOS A EVITARLAS.**



impleseg[®]



Seguridad Industrial


DUCHAS Y LAVAOJOS

DE EMERGENCIAS

Diseñado y fabricado por Impleseg bajo normas técnicas.

Fabricadas en acero inoxidable.

Livianas, fácil de instalar y usar.



LAVAJOS DE EMERGENCIAS - PEDESTAL

LAVAJOS DE EMERGENCIAS - PARED



DUCHA MIXTA DE EMERGENCIAS

CARACTERÍSTICAS

- Tubería:**
Acero inoxidable SCH 40 de 1¼ "y/o 1"
- Altura:** 2.10 Mts
- Plafones:**
Acero inoxidable y Setcoplast.
- Válvulas:**
Tipo bola de acción instantánea.
- Flujo de la ducha:** 1.8 G.P.M
- Difusores para lavajos:**
En material setcoplast, antialérgico y tapas protectoras que se desplazan con la presión del agua.

IMPORTANTE

- Todos los modelos de duchas y lavajos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA.

impleseg[®]



Seguridad Industrial



PROTECCIÓN PERSONAL

AUDITIVA / CABEZA / CALZADO / CORPORAL / FACIAL / MANUAL / VISUAL / RESPIRATORIA



**PROTECTOR AUDITIVO
COPA - JUMBO**

MARCA: STEELPRO



**PROTECTOR AUDITIVO CM 502
COPA FONÓ - DIADEMA**

MARCA: STEELPRO



**PROTECTORES AUDITIVOS
CM 501 - ADAPTABLES**

MARCA: STEELPRO



**PROTECTOR AUDITIVO
COPA - DIADEMA**

MARCA: 3M



**FONO HV ADAPTABLE A
CASCO ZEN 7**

MARCA: STEELPRO



**TAPÓN AUDITIVO REFLEX
TIPO INSERCIÓN - CORDÓN**

MARCA: STEELPRO



**TAPÓN AUDITIVO
AUTOEXPANDIBLE - CORDÓN**

MARCA: STEELPRO



**TAPÓN AUDITIVO EN ESPUMA
TIPO INSERCIÓN - SIN CORDÓN**

MARCA: STEELPRO

Protégete con seguridad y calidad... ¡La seguridad no admite fallas!



CASCO ARMOUR 10-P03

*No incluye barbuquejo

MARCA: EPI

Colores disponibles



CASCO MINERO CA-P-D22

*No incluye barbuquejo

MARCA: EPI

Colores disponibles



CASCO PERSA II CA-P-D31

MARCA: EPI

Colores disponibles



CASCO SAMURÁI CA-P-D21

*No incluye barbuquejo

MARCA: EPI

Colores disponibles



**TAFILETE 10-02R
SUSPENSION RATCHET**

MARCA: EPI



CASCO LUMINER CAPITÁN

*No incluye barbuquejo

MARCA: STEELPRO

Colores disponibles



CASCO ECO RATCHET

MARCA: STEELPRO

Colores disponibles



CASCO MOUNTAIN TIPO II

MARCA: STEELPRO

Colores disponibles



PORTA VISOR PARA CASCO

MARCA: STEELPRO



**BARBUQUEJO
CASCOS TIPO I**

MARCA: STEELPRO



**BOTAS WORMAN SAFETY
INDUSTRIA ALIMENTICIA**

MARCA: WORMAN



BOTAS ZAFRA SIN PUNTERA

MARCA: NACIONAL



**BOTAS INDIANA DIELECTRICA
WATERPROOF P.U**

MARCA: KONDOR



BOTAS HAZMAT CON PUNTERA

MARCA: IMPORTADO



**CALZADO DE SEGURIDAD
JUMBO - CON PUNTERA**

MARCA: KONDOR



**CALZADO DE SEGURIDAD
SAFETY COMFORT CON PUNTERA**

MARCA: KONDOR



**BOTAS INDIANA JUMBO 8"
CON PUNTERA - ASTM F 2413**

MARCA: KONDOR



**BOTAS INDIANA MINERO
REF: 730394**

MARCA: KONDOR



**BOTAS PETROLERAS
CUERO HIDROFUGADO**

MARCA: STEELPRO



**BOTAS DIELECTRICAS
WORKER**

MARCA: STEELPRO



BOTAS DE SEGURIDAD ACTION

MARCA: BATA INDUSTRIALS



PUNTERAS PARA VISITANTES

MARCA: KONDOR



*Imágenes de referencia

OVEROLES EN DRILL

LOS OVEROLES EN DRILL SE PUEDEN AJUSTAR A LAS NECESIDADES DE DISEÑO DE CADA COMPAÑÍA.

- Pueden incluir cinta reflectiva para una mayor visibilidad.
- Marcación: bordados o estampados.
- Otros colores y diseños bajo pedido ● ● ● ● ●



CONJUNTO IMPERMEABLE PVC

CHAQUETA:

- Cierre por medio de broches de presión.
- Con capucha integrada.

PANTALÓN:

- Ajuste mediante elástico en la cintura
- En material FRIGOFLEX®, para trabajos en espacios de refrigeración



TRAJE DE APICULTURA

TIPO: AMERICANO

Overol en drill grueso con careta incorporada. Incluye guantes cuero calibre 9" hasta la mitad del antebrazo. Extensión de drill blanco hasta la zona de los tríceps.



CHALECOS DE SEGURIDAD

REFLECTIVOS

Brigadistas - Obras y construcciones



TRAJE TYVEK - DESECHABLE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Protección corporal contra partículas.



DELANTALES

CARNAZA - VAQUETA - PVC

Protección del pecho, abdomen y muslos.



CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL

MARCA: EPI



CARETA PARA USO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO

MARCA: DELTA PLUS



CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN PET

MARCA: STEELPRO



VISOR EN MALLA ADAPTABLE

MARCA: STEELPRO



GUANTES CUERO CARNAZA

MARCA: STEELPRO



GUANTES MULTIFLEX LATEX

MARCA: STEELPRO



GUANTES MULTIFLEX POLIÉSTER

MARCA: STEELPRO



GUANTES HYFLEX ANTICORTE

MARCA: ANSELL



GUANTES VAQUETA - INGENIERO

MARCA: NACIONAL



GUANTES SOLVEX

MARCA: ANSELL



GUANTES JACKSON G40 - NITRILO

MARCA: STEELPRO



GUANTES DINEMA ANTICORTE

MARCA: STEELPRO



GAFAS SPY AF - LENTE CLARO

MARCA: STEELPRO



GAFAS ANTIEMPAÑANTE PRIVO EN - LENTE GRIS

MARCA: 3M



GAFAS ANTIEMPAÑANTE EUROPA - LENTE CLARO

MARCA: KIM



GAFAS TOP GUN - LENTE CLARO

MARCA: STEELPRO



GAFAS NITRO II - LENTE CLARO

MARCA: STEELPRO



MONOGAFAS VINITEX LENTE CLARO

MARCA: DELTA PLUS



MONOGAFAS ZEX AF LENTE CLARO

MARCA: STEELPRO



MONOGAFAS ANTIEMPAÑANTE 334 AF

MARCA: 3M

RESPIRADOR FULL FACE

REF: 6800 SIN CARTUCHOS

VISOR: POLICARBONATO

PIEZA FACIAL: ELASTOMÉRICO

TALLA: M - L

MARCA: 3M



RESPIRADOR MEDIA CARA

REF: 6200 REUTILIZABLE

MATERIAL: PULIORETANO

VAPORES ORGÁNICOS - GASES ÁCIDOS

APROBACIÓN: NIOSH - MSHA

MARCA: 3M



RESPIRADOR MEDIA CARA

REF: 7500 REUTILIZABLE

MATERIAL: ELASTÓMERO DE SILICONA

EJERCE BAJA PRESIÓN EN EL ROSTRO

VÁLVULA QUE FACILITA LA RESPIRACIÓN

ARNÉS: 4 PUNTOS

MARCA: 3M



FILTROS Y RETENEDORES 5N11

REF: 5N11 - MATERIAL PARTICULADO



CARTUCHOS GASES Y VAPORES

REF: SERIE 6000 - 6500 7000



FILTROS MATERIAL PARTICULADO

REF: SERIE 2000 Y 7093





SCBA 3M SCOTT AIR - PAK

REF: 75i

VIBRALERT: INDICADOR DE TIEMPO DE FIN DEL SERVICIO

REGULADOR E-Z FLO: PERMITE RESPIRAR FÁCILMENTE

APROBADO: NIOSH

CILINDRO: FIBRA DE CARBÓN

VARIANTES: 2216, 4500 o 5500 PSI

DURACIÓN: 30, 45, 60 o 75 minutos

MARCA: 3M SCOTT



SCBA 3M SCOTT

REF: ACSi

PLACA TRASERA: TERMOFLEX - CORREAS ACOLCHADAS

REGULADOR E-Z FLO: PERMITE RESPIRAR FÁCILMENTE

APROBADO: NIOSH

CILINDRO: FIBRA DE CARBÓN

VARIANTES: 2216, 4500 o 5500 PSI

DURACIÓN: 30, 45, 60 o 75 minutos

MARCA: 3M SCOTT



SKA PAK AT - 3M SCOTT

REF: SUMINISTRO DE AIRE Y ESCAPE

VIBRALERT PERSONAL: INDICADOR DE TIEMPO DE FIN DEL SERVICIO

REGULADOR E-Z FLO: PERMITE RESPIRAR FÁCILMENTE

APROBADO: NIOSH

CILINDRO: FIBRA DE CARBÓN

VARIANTES: 2216, 3000 o 4500 PSI

DURACIÓN: 3, 5, 10 o 15 minutos

ARNÉS: KEVLAR CUERPO COMPLETO - ESPACIOS CONFINADOS

MARCA: 3M SCOTT

impleseg[®]



Seguridad Industrial

EQUIPOS DE ALTURAS

ARNÉS / LÍNEA DE VIDA / MOSQUETONES / FRENOS / DESCENDEDORES



ARNÉS 4 ARGOLLAS MULTIPROPÓSITO
MARCA: EPI



ARNÉS ULTRACONFORTABLE - ASTRO®
MARCA: PETZL



ARNÉS DE RESCATE ATOM™
MARCA: CMC



LÍNEA DE VIDA EN CUERDA 16MM
MARCA: EPI



MOSQUETONES - FRENOS - DESCENDEDORES
MARCA: PETZL




CASCO RESCATISTA - VERTEX VENT
MARCA: PETZL



DESCENDEDORES - FRENOS
MARCA: CMC



CUERDAS ESTÁTICAS - 13MM - 11MM
MARCA: CMC



KIT DE RESCATE EXO AP HOOK
MARCA: PETZL

impleseg[®]



Seguridad Industrial

ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA

BOTIQUINES / CAMILLAS / INMOVILIZADORES



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS - CON DOTACIÓN

MARCA: NACIONAL



BOTIQUÍN METÁLICO 120 CON DOTACIÓN

MARCA: NACIONAL



BOQUÍN PRIMEROS AUXILIOS CON DOTACIÓN - CARRETERA

MARCA: NACIONAL



MORRAL BOTIQUÍN SURVIVOR

*Sin dotación

MARCA: IMPESEG



CAMILLA RÍGIDA JUNKIN

*Incluye arnés de sujeción

MARCA: NACIONAL



CAMILLA DE RESCATE

MARCA: SKEDCO



BOTIQUÍN MORRAL TRAUMA

*Con dotación

MARCA: NACIONAL

IMPLESEG DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LAERDAL EN COLOMBIA




INMOVILIZADOR DE CABEZA SPEEDBLOCKS

MARCA: LAERDAL



INMOVILIZADOR DE CABEZA SPEEDBLOCKS

MARCA: LAERDAL



KIT DE INMOVILIZADORES CARTÓN PLAST

MARCA: NACIONAL



INMOVILIZADOR CEFÁLICO

MARCA: NACIONAL



CAMILLA RÍGIDA BAXTRAP

MARCA: LAERDAL



BRAZALETES BRIGADISTAS

MARCA: NACIONAL



PITO BRIGADISTA

MARCA: MIYAGI

impleseg[®]



Seguridad Industrial

ESPACIOS CONFINADOS

EQUIPOS DE GASES, VENTILACIÓN Y RESCATE



VENTILADOR COM-PAX-IAL-CA
ESPECIFICACIONES

BASTIDOR DE ACERO DE GRADO 15
HP: 1/3 HP 115V CA
POTENCIA COMPLETA: 3200 RPM A 120 VOLTIOS, 60 HZ
CORRIENTE NECESARIA: 3.6 A
RANGO DE FLUJO: AIRE LIBRE- CFM (M3/H) 778 (1321.8)

VENTILADOR AXIAL CA
ESPECIFICACIONES

ARMAZON DE POLIETILENO
HP 1/3 HP 115V CA, MONOFÁSICO, LISTADO POR UL
POTENCIA COMPLETA: 3250 RPM A 120 VOLTIOS, 60 HZ
CORRIENTE NECESARIA: 2.2 AMPERIOS A 110-120V, 60 HZ
RANGO DE FLUJO: AIRE LIBRE- CFM (M3/H) 900 (1529.11)



SISTEMA AIR SHIELD

EZ AIR SARAN™ PAPR HOOD
NIOSH APPROVED (TC-21C-PH03)



ALLEGRO[®]
I N D U S T R I E S



3M | **SCOTT**
Fire & Safety



CILINDROS Y VÁLVULAS

2216 - 3000 - 4500 - 5500 PSI

DURACIÓN: 3-5-10-15-30-45-75 MINUTOS

MATERIAL: FIBRA DE CARBÓN



DETECTOR DE GASES

GMI - SERIE PS 200

GASES: 4 (LEL/O2/CO/H2S)

ALARMA: MANUAL, VISUAL Y AUDITIVA

CARRO MÓVIL - SUMINISTRO DE AIRE

RUEDAS GRANDES Y UN CENTRO DE GRAVEDAD BAJO PARA FACILITAR LA MOVILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.

Fuerte sonido para indicar el fin del servicio y notificación clara de la baja presión del cilindro.

El conector de suministro de entrada proporciona la capacidad de utilizar una alta presión para el suministro de aire continuo.








Salidas auxiliares dobles para herramientas, con control interno, válvula para evitar la contaminación del respirador múltiple (ciertos modelos)




CÁMARA DE RESCATE PARA ESTRUCTURAS COLAPSADAS

La primera cámara técnica de rescate inalámbrica 360°



-  COLAPSOS ESTRUCTURALES
-  EXTRICACIÓN VEHICULAR
-  ESPACIOS CONFINADOS
-  RESCATE EN TRINCHERA
-  RESCATE DE DIFÍCIL ACCESO
-  INVESTIGACIONES
-  HAZMAT



impleseg®



Seguridad Industrial



BOMBEROS, BRIGADAS Y RESCATE

HERRAMIENTAS DE RESCATE / AUTOCONTENIDOS / TRAJES BOMBERILES

¡VELOCIDAD INIGUALABLE! HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA PENTHEON



CORTADOR PSP40

MARCA: HOLMATRO



SEPARADOR PSP40

MARCA: HOLMATRO



TELESCOPIO RAM PCT50

MARCA: HOLMATRO



COMBINADA PCT50

MARCA: HOLMATRO

HERRAMIENTAS - TECNOLOGÍA CORE



SEPARADOR 5250

MARCA: HOLMATRO



CORTADOR 5050i

MARCA: HOLMATRO



COMBINADA 5150

MARCA: HOLMATRO



MINI CORTADOR 4007


MARCA: HOLMATRO

COJINES APILABLES Y PUNTA DE ESTABILIZACIÓN



COJINES DE ELEVACIÓN - 12 BARES

MARCA: HOLMATRO



PUNTA V - ESTABILIZACIÓN

MARCA: HOLMATRO



AIR - PAK X 3 PRO SCBA
NFPA 1881 - 1982 - ED 2018
MARCA: 3M SCOTT



PROPAK FX EZ FLO - CBRN
EN 137: 2006
MARCA: 3M SCOTT



SCOTT SIGHT II
MARCA: 3M SCOTT



SUMINISTRO DE AIRE RIT PAK III
MARCA: 3M SCOTT



CILINDROS EN FIBRA DE CARBÓN
MARCA: 3M SCOTT



MOTOBOMBA DE 4 ETAPAS DE ALTA PRESIÓN **WICK® 375**

- Bomba de cuatro etapas compatible con espuma, desmontable por una pieza de ajuste rápido de acero inoxidable.

COMPRESOR ATLANTIC P100/3

Marca: NARDI COMPRESSORI

Compresor por aire de alta presión.

Caudal 3,53 cfm (100 l/min)

Motor eléctrico trifásico (230V/60 Hz)

Motor de 4Hp (3kW)

Presión 330 bares.



NARDI
COMPRESSORI

SIOEN



TRAJE BÉLGICA

Composición tejido exterior:
(98% Aramid - 2% AST ; \pm 225 g/m²)

Tejido exterior: Doble
Barrera de humedad: SIO-AIR PTFE
Barrera térmica: Techweave

CERTIFICADO PARA:

EN 1149-5: 2018

EN 469: 2005 + A1: 2006 / Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN ISO 13688: 2013



TRAJE PARÍS

Composición tejido exterior: Pantalón
(50 % aramida 50 % viscosa FR 260 g/m²)

Tejido exterior: Cuadrado
Barrera de humedad: SIO-AIR PTFE
Barrera térmica: Techweave

CERTIFICADO PARA:

EN 1149-5: 2018

EN 469: 2005 + A1: 2006 / Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN ISO 13688: 2013

impleseg



Seguridad Industrial



TRAJES ESTRUCTURALES

NFPA 1971-2018

TRAJES FORESTALES

NFPA 1971-2018

TRAJES ALUMINIZADOS

NFPA 1971-2018 UL: MH30085

FABRICACIÓN DE TRAJES A LA MEDIDA

FEM S.A.

Fire Equipment de México

impleseg



GUANTES ESTRUCTURALES
MARCA: LION



CASCO BOMBERIL ESTRUCTURAL
NFPA 1971-2018 UL MARCA: BULLARD



CASCO BOMBERIL SICOR CAT. III
CERTIFICADO CE MARCA: SICOR



GUANTES RESCATE VEHICULAR
MARCA: HOLMATRO



BOTAS JOKER V2- ESTRUCTURALES
EN 15090: 2012 MARCA: BOCHE



BOTAS LOXO - FORESTALES - DIARIO
EN 15090: 2012 MARCA: BOCHE



PASAMONTAÑA (NOMEX) NFPA
MARCA: HOLMATRO



BOTAS ESTRUCTURALES QR14
NFPA 1971 MARCA: LION



BOTAS CROYDON FIRE - UL
NFPA 1971 MARCA: CROYDON



LIBRO TÉCNICAS DE RESCATE V
MARCA: HOLMATRO



BOLSA ESPALDA FORESTAL
MARCA: INDIAN CHIEF



MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN
MARCA: HOLMATRO




HERAAMIENTA HALLIGAN
MARCA: IMPORTADO

ECO 10

KEY HOSE




ECO 5



TYPE II
MANGUERA FORESTAL

GABINETERA



PRO-FLOW
MANGUERA CUBIERTA DE NITRILO
PARA TRABAJO PESADO



PROVENGER 1616 1 1/2"

MARCA: AKRON



TURBOJET 1720 1 1/2"

EN 15090: 2012 MARCA: AKRON



STREAM MASTER 11 (SMII)

EN 15090: 2012 MARCA: AKRON

impleseg[®]



Seguridad Industrial

ILUMINACIÓN PROFESIONAL

LÁMPARAS PORTÁTILES Y DE ESCENA



PORTABLE SCENLIGHT II®



LÁMPARA SEPTOR®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA VANTAGE 180®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA 3AAPP HELMET®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA SURVIVOR LED®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA HEADLAMP®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA POLYTAC 90X USB®
MARCA: STREAMLIGHT



LÁMPARA PORTABLE SCENLIGHT®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA VULCAN 180®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA STINGER 2020®
MARCA: STREAMLIGHT



LINTERNA WAYPOINT®
MARCA: STREAMLIGHT



STREAMLIGHT®

impleseg[®]



Seguridad Industrial

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

AVISOS / CINTAS / DELIMITADORES / PALETAS



PALETAS DE SEÑALIZACIÓN PARE - SIGA

MARCA: NACIONAL



SEÑALIZACIONES - SEGURIDAD INDUSTRIAL

MARCA: NACIONAL * TAMAÑOS Y MATERIALES SEGÚN SU NECESIDAD



CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC

MARCA: NACIONAL



CINTA SEÑALIZACIÓN BICOLOR PVC

MARCA: NACIONAL



CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO

MARCA: NACIONAL



CINTA DE DEMARCACIÓN PVC

MARCA: NACIONAL



ALIEEN DELIMITADOR VIAL

REFLECTIVO MARCA: NACIONAL



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

FOTOLUMINICENTE MARCA: NACIONAL



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

AMARILLA - NEGRA MARCA: NACIONAL



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

NEGRA MARCA: NACIONAL



CONO DE SEÑALIZACIÓN -CINTA

REFLECTIVO MARCA: NACIONAL



CONO DE SEÑALIZACIÓN 70 CM

REFLECTIVO MARCA: NACIONAL



BARRERA VIAL - RELLENABLE

REFLECTIVO MARCA: NACIONAL



ENSAMBLE / MANTENIMIENTO / RECARGA EXTINTORES / PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

SERVICIOS IMPLESEG

CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS HOLMATRO - SCOTT - TELEDYNE



TALLER DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

Taller dotado con una importante infraestructura, herramientas especializadas y atendido por personal profesional y capacitado.

- *Programa de metrologías, pesos y presiones.
- *Básculas digitales.
- *Unidad para pruebas hidrostáticas.
- *Unidad para pruebas neumáticas.
- *Cabina para llenado de polvo químico seco.
- *Cabina ecológica para pintura.
- *Unidad de transferencia para el CO2.

Los extintores son sometidos a tres importantes procedimientos:

1. **INSPECCIÓN:** verificación visual de todas sus partes.
2. **MANTENIMIENTO:** ejecución de los correctivos necesarios.
3. **RECARGA:** reposición total del producto y presurización con nitrógeno de alta pureza.

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

Pruebas realizadas a través de un equipo controlado por un ordenador para probar hidrostáticamente los cilindros. Mide las deformaciones que sufre el cilindro al realizar la prueba, obteniendo información sobre su deformación máxima y su deformación permanente, entregando un resultado seguro sobre la calificación del cilindro como apto o no apto.





PRÉSTAMOS DE EXTINTORES

Para que tus instalaciones permanezcan protegidas, IMPLESEG S.A.S dejará a manera de préstamo un porcentaje de extintores que garanticen su cubrimiento mientras los tuyos son recargados.

TRANSPORTE DE EXTINTORES

Cumpliendo con el decreto 1609 del 31 de julio de 2002 "Manejo Y Transporte Terrestre Automotor De Mercancías Peligrosas Por Carretera" Nuestros servicios se prestan en vehículos marcados y dotados de acuerdo a las exigencias normativas: rombos de seguridad, códigos UN, kit para derrames de sustancias peligrosas.

Adicionalmente, todos nuestros conductores están certificados por la Cruz Roja en el transporte de sustancias peligrosas.

Por ninguna razón, movilizamos extintores en moto.





SERVICIOS TÉCNICOS

REVISIONES DE EXTINTORES EN SITIO

El servicio de revisión de extintores en sitio se realiza a equipos certificados o que contienen agentes certificados, e implica el examen físico y el análisis detallado (según el tipo de extintor) de partes físicas, estado de carga, peso del extintor, prueba de conductividad, los cuales son verificados de acuerdo a la normatividad vigente. (Normas NTC 2885, NFPA 10).

Este servicio aplica exclusivamente para extintores de CO2, Watermist AC, Pyrochem ABC, Tipo K y extintor tipo D. Esta modalidad se realiza en las instalaciones del cliente.



INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

Consiste en ubicar o reubicar los equipos de extinción portátil o gabinetes contra incendios, de acuerdo a la normatividad legal vigente; teniendo en cuenta las distancias de recorrido, las áreas, altura y tipo de riesgos.

Al adquirir sus extintores usted puede solicitar el servicio de instalación, donde uno de nuestros Asesores Técnicos calificados le aconsejará sobre el lugar indicado para instalar su equipo. Igualmente prestamos el servicio en asesoramiento para la reubicación de sus extintores.

NOTA: En la venta de equipos nuevos está incluido el valor de la instalación; todo servicio de reubicación de equipos tiene un valor.

INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE REDES CONTRA INCENDIO

- Comprobación del estado de las conexiones de las mangueras.
- Verificación de elementos internos de los gabinetes de red contra incendio: Inspección de válvulas, mangueras, boquillas, llave spanner y extintor (si lo tiene).
- Verificación del sistema hidráulico, inspección de la caseta de bombas con sus respectivos componentes y tanques de almacenamiento.
- Pruebas de presión. Estas son: estática, residual y caudal.
- Se coloca etiqueta con fecha y hora de la ejecución del servicio.
- Servicio realizado bajo las normas NFPA 25, NTC1669, NFPA 14.
- Después de terminada la revisión se entrega informe de resultados y observaciones.



ASESORÍA TÉCNICA

Ofrecemos asesorías sobre equipos de emergencia (extintores, redes contra incendio, primeros auxilios, señalética), teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA

Este servicio consiste en la asesoría, inspección, revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de duchas y lavaojos de emergencia.

INSPECCIONES

Ofrecemos como valor agregado para nuestros clientes el servicio de levantamiento y actualización de bases de datos de extintores, a través de la aplicación Building Reports, lo cual permite acceder y tener en tiempo real la información de sus equipos de extinción portátil. Las inspecciones se realizan con base a las normas NFPA 10 y NTC 2885.



CAPACITACIONES

Ofrecemos el servicio de capacitación de manejo y control del fuego (extintores)

Capacitación de sistemas de redes contra incendios (tipos de conexión de mangueras, tipos de chorros, control y acercamiento del fuego), como valor agregado para nuestros clientes.

Nuestras capacitaciones se realizan utilizando un moderno equipo para entrenamientos, seguro y amigable con el medio ambiente.

impleseg[®]



Seguridad Industrial

WWW.IMPLESEG.COM

SEGURIDAD

PORTAFOLIO

INDUSTRIAL

impleseg@impleseg.com - comunicaciones@impleseg.com

 **(604) 5906998**

CALLE 33 #44A - 09 - MEDELLÍN - COLOMBIA